

مدلی پویا جهت ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از

رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

سارا غلامشاهی

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

saragholumshahi@yahoo.com

امیر حکاکی

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

a.hakaki@semnan.ac.ir

محسن شفیعی نیک‌آبادی*

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

shafiei@semnan.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۴/۱۲

تاریخ اصلاحات: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

چکیده

در دهه‌های اخیر امنیت اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که بسیاری از پژوهش‌های ارتقاء امنیت اطلاعات در سازمان‌ها به دلیل عدم اطلاع دقیق از ریسک‌ها و عوامل مؤثر با شکست مواجه می‌شوند. پژوهش حاضر جهت شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی داده‌های لازم پس از مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی به صورت مصاحبه باز با ۱۲ نفر از خبرگان که با روش نمونه‌گیری قضاوتی و هدفمند انتخاب شده‌اند جمع‌آوری شده است. نمودار روابط علی پژوهش پس از شناسایی ابعاد و شاخص‌های ریسک با استفاده از نظرات خبرگان ترسیم شده و در نهایت مطابق با مدل سازی پویایی‌های سیستم، مدل پویای پژوهش با استفاده از نرم‌افزار ونسیم (Vensim) طراحی شده است. مدل سازی پویایی‌های سیستم درک بهتری از رفتار سیستم ایجاد می‌نماید و بوسیله آن می‌توان ساختارها و سیاست‌های جدیدی را تدوین نمود. برای اعتبارسنجی مدل از آزمون شرایط حدی استفاده شده و نتایج نشان از تأیید اعتبار مدل ارائه شده دارد. برای انجام شبیه‌سازی داده‌های لازم با استفاده از داده‌های شرکت مهندسین مشاور افق گردآوری شده است. نتایج شبیه‌سازی در مدت ۱۲ ماه نشان می‌دهد در بین ریسک‌های شناسایی شده بیشترین اهمیت مربوط به ریسک فنی می‌باشد؛ ریسک داده، انسان و فیزیکی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند؛ کم اهمیت‌ترین ریسک مربوط به محیط می‌باشد. در نهایت، چهار سناریو استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی، تعیین سطوح دسترسی کاربران، استفاده از برق اضطراری، استفاده از نظارت تصویری و آموزش کارکنان جهت بهبود رفتار سیستم معرفی شده است.

واژگان کلیدی

امنیت سیستم‌های اطلاعاتی؛ پویایی‌های سیستم؛ مدل سازی؛ شبیه‌سازی؛ ونسیم.

تغییرات غیرمجاز در نظامهای رایانه‌ای و ارتباطی به کار می‌رود [۱۸].

براساس بررسی مؤسسه امنیت کامپیوتری در مورد جرایم رایانه‌ای و امنیتی ۷۳۸ سازمان در سال ۲۰۱۰، زیان سالانه ناشی از حوادث امنیتی سیستم‌های اطلاعاتی، صد و نود میلیون دلار گزارش شده است [۱۵]. همچینین به گزارش این مؤسسه، در آمریکا درصد سازمان‌هایی که بخشی (۳) درصد یا بیشتر) از بودجه IT خود را به موضوع امنیت اطلاعات اختصاص داده‌اند، از ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش داشته است که نشان‌دهنده اهمیت ویژه امنیت اطلاعات در سازمان‌های امروزی می‌باشد. اگرچه فناوری‌های مورد استفاده برای امنیت اطلاعات طی ده سال گذشته پیشرفت زیادی داشته است، اما هنوز هم سطح امنیتی کامپیوترها و شبکه‌ها، بهبود قابل توجهی پیدا نکرده است [۱۶] و سازمان‌ها در برخی از موارد برای پیاده‌سازی سیاست‌های امنیت اطلاعات با شکست مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر مدل‌های متعددی برای امنیت اطلاعات ارائه شده‌اند که معمولاً این مدل‌ها بر مبنای

۱- مقدمه

امروزه اطلاعات با ارزش‌ترین دارایی هر سازمان محسوب می‌شود و باید آن را کالایی اساسی در هر سازمان دانست، همانند الکترونیکیه که بدون آن بسیاری از کسب و کارها نمی‌توانند به سادگی جریان داشته باشند [۱۴]. توسعه سیستم‌های اطلاعاتی همچون شمشیر دولبهای است که از یک سو منافع بسیاری را برای بشر به ارمغان آورده و از سوی دیگر به سبب مقوله امنیت اطلاعات، زیان‌های جرمان‌نایابی را به دنبال داشته است [۱۵]. در سال‌های اخیر امنیت اطلاعات به عنوان یکی از موضوع‌های کلیدی صنعت IT مطرح می‌شود [۱۶]. امنیت اطلاعات به عنوان حفاظت از اطلاعات سیستم‌ها و خدمات در برابر بلاای، اشتباہات و دستکاری، به منظور به حداقل رساندن احتمال بروز و تأثیر مشکلات امنیتی تعریف شده است [۱۷]. به عبارت دیگر، امنیت به مجموعه‌ای از تدابیر، روش‌ها و ابزارهایی گفته می‌شود که برای جلوگیری از دسترسی و

*نویسنده مسئول

سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل دسترسی غیرمجاز یا تغییر اطلاعات است [۵]. از اوایل دهه ۱۹۹۰ مطالعات در ارتباط با مسئله امنیت اطلاعات و جنبه‌های مختلف آن همچون سوء استفاده‌های داخلی، حملات خارجی، سیاست‌های مورد استفاده، جرم و جنایت‌های کامپیوتری و امنیت رمز عبور آغاز شده است [۲۰] به طور خاص مفهوم امنیت اطلاعات شامل محترمانه‌بودن، یکپارچگی، در دسترس بودن و صحت بدون در نظر گرفتن فرم اطلاعات اعم از الکترونیکی، چاپ، و یا اشکال دیگر می‌باشد [۶، ۲۳] و پنج جزء امنیت سیستم‌های اطلاعاتی شامل مبدأ، روش، کanal، گیرنده و نتیجه می‌شود که منظور از مبدأ در واقع منبع تهدید، روش به معنای نحوه تأثیر تهدید، کanal به معنای تأثیر تهدید، گیرنده به معنای هدف اطلاعات و نتیجه آسیب و اثر تهدید می‌باشد. به طور کلی امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی مطابق با جدول ۱ دارای هفت لایه است به طوریکه لایه‌های پایینی از لایه‌های بالایی پشتیبانی کرده و لایه‌های بالایی مตکی بر لایه‌های پایینی می‌باشند.

جدول ۱- مدل هفت لایه امنیت سیستم‌های اطلاعات [۲۳]

۷	امنیت داده و اطلاعات
۶	امنیت سیستم نرم‌افزاری
۵	امنیت شبکه ارتباطات
۴	امنیت سیستم سخت‌افزاری
۳	امنیت فیزیکی
۲	مدیریت امنیت
۱	امنیت قانونی

با توجه به مدل هفت لایه امنیت سیستم‌های اطلاعاتی (جدول ۱)، تهدیدهای در سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند توسط عوامل عمدی یا غیرعمدی ایجاد گردد؛ این تهدیدهای شامل تهدیدهای انسانی (حملات به شبکه، گسترش کدهای مخرب، بمب‌های الکترونیکی، دسترسی‌های غیرمجاز و اشتباهات غیر عمدی مانند بی‌دقیقی در نگهداری و بهره‌برداری خط) تهدیدهای سیستم (خطا در سیستم، شبکه و سرویس‌ها مانند خط در سخت‌افزار یا نرم‌افزار و یا اختلال در پایگاه داده)، تهدیدهای محیطی (آتش‌سوزی غیرعمدی، ارتعاشات، تداخلات الکترومغناطیسی، گرد و غبار، سیل، زلزله، رعد و برق) و تهدیدهای روانی مدیریت (نقض در راهبرد، قوانین برنامه‌نویسی، آگاهی کارکنان و ساختار سازمان) می‌شود [۱۰، ۲۳]. عوامل انسانی ضعیف‌ترین و سست‌ترین عنصر آسیب‌پذیر در مدل‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشند [۲۴]. مطالعات پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد تهدیدهای داخلی سیستم‌های اطلاعاتی اغلب بسیار مهم‌تر از تهدیدهای خارجی بوده و بیشتر از جانب افرادی می‌باشد که یا دانش قبلی از سیستم داشته‌اند و یا دارای شریک جرمی در داخل شرکت بوده‌اند؛ ریسک‌های انسانی شناسایی شده عبارتند از: ۱) ریسک عمدی انسانی، رویدادها و اتفاقاتی که چه از داخل سازمان و چه از خارج از آن منشاء انسانی و عمدی دارند؛ برخی از ریسک‌های عمدی انسان شامل سوء استفاده از اطلاعات، سرقت و کلاهبرداری، جرایم کامپیوتری، نرم‌افزار مخرب، دسترسی غیرمجاز، کدهای مخرب، ویروس، بمب‌ها، اخلال‌گری

محاسبات فنی از طریق کنترل دسترسی‌ها بنا می‌شوند [۱۹]. به منظور حل مسئله امنیت سیستم‌های اطلاعاتی تاکنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است. اما عمدۀ این تحقیقات به علت نگاه تک بعدی و غیرسیستمی به مسئله امنیت اطلاعات، نتوانسته‌اند بهطور کامل و همه جانبه به آن پیردازند. نکته حائز اهمیت این است که این مطالعات اغلب یک نگرش ایستا از امنیت اطلاعات را اتخاذ می‌نماید. در حالیکه سیستم امنیت اطلاعات در واقعیت یک سیستم پیچیده و پویا است که شامل بسیاری از متغیرهای واپسیه به هم بوده [۲۰] و نادیده گرفتن پویایی‌های سیستم‌های امنیت اطلاعات منجر به ساده‌سازی بیش از حد این سیستم‌ها می‌شود و مدل‌هایی که بر این مبنای بدست می‌آیند، اغلب می‌باشد چرا که ارزیابی بدهنوان یکی از نگرش‌های علمی و یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیریت در راستای کمی‌نمودن روابط متغیرها و معیارهای مهم به عنوان اساس برنامه‌ریزی، تحلیل، کنترل فعالیت‌ها و تصمیمات مدیریت به شمار می‌رود. هدف رویکرد مدل‌سازی پویایی‌های سیستم که بر پایه قواعد ریاضی تئوری کنترل و دینامیک غیرخطی بنا شد و به موجب آن می‌توان فعل و انفعالات پویا و غیرخطی در سیستم‌های دنیای واقعی را درک و تجزیه و تحلیل کرد؛ ارائه سیاست‌های جدید به منظور بهبود رفتار سیستم [۲۱]، کاهش ریسک و پیش‌بینی صحیح رفتار سیستم در مقابل راهبردهای مختلف می‌باشد [۲۲]. همچنین سادگی ایجاد تغییر در مدل و قابلیت انجام آنالیز حساسیت، این روش را از دیگر روش‌های تحلیل مدل‌سازی جذاب‌تر نموده است [۲]. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف "ارائه مدلی پویا از مؤلفه‌های اثرگذار بر ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی" انجام شده است. بر همین مبنای تحقیق دارای سه مرحله اساسی می‌باشد:

مرحله اول: شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی براساس مبنای نظری پژوهش و نظر خبرگان.

مرحله دوم: ترسیم نمودار علی و معلولی مؤلفه‌های شناسایی شده با استفاده از نظرات خبرگان.

مرحله سوم: ترسیم مدل پویای پژوهش با هدف تحلیل وضعیت سیستم و پیش‌بینی سیاست‌های آینده با استفاده از نرم‌افزار ونسیم.

۴- پیشینه پژوهش

۱-۲- ابعاد و شاخص‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

مفهوم و اهمیت اینمی و امنیت از همان آغاز زندگی بشر وجود داشت، پسر همیشه برای بقا و ادامه زندگی سعی نموده است که جهت حفاظت از خود و دارایی‌هایش، آگاهی‌ها و دانش خود را نسبت به محیط و خطرات اطراف خود افزایش دهد [۳]. یک سیستم اطلاعاتی برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی (پردازش)، ذخیره، بارگذاری و اشاعه اطلاعات در یک سازمان طراحی شده است [۴] و منظور از امنیت اطلاعات، حفاظت از

می‌باشند؛ همچنین، نتایج نشان می‌دهد حمایت مدیریت عالی، آموزش امنیتی، فرهنگ امنیتی، مهارت امنیتی، تقویت خط و مشی امنیتی، تجربیات و خودبواری افراد از فاکتورهای مؤثر بر اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشد [۱۰].

به منظور ارائه مدلی مبتنی بر وقوع و پیشگیری برای کاهش تهدیدات امنیت اطلاعات در سازمان‌ها مشخص گردید که نقض امنیت اطلاعات و حریم خصوصی مسأله مهمی در سازمان‌ها می‌باشد؛ این مطالعه نشان می‌دهد کارمندان عمدًا یا ناخواسته بخش قابل توجهی از تهدیدات مرتبط با اطلاعات سازمان را به خود اختصاص می‌دهند. در نهایت نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که هنجارهای ذهنی، کنترل رفتارهای ادراک و نگرش کارمندان بر نیات آنها در مواجهه با سیستم‌های اطلاعاتی تأثیر می‌گذارد [۳۰].

بطور کلی مطالعات نشان می‌دهد در دنیای امنیت اطلاعات که سیستم‌ها بطور مدام با تهدیدها و ریسک‌های اطلاعاتی روبرو هستند شناسایی این تهدیدها می‌توان کمک شایانی برای مدیران سازمان باشد. در پژوهشی با هدف مطالعه تهدیدهای سیستم‌های اطلاعاتی مشخص گردید در گام نخست مهم‌ترین چیزی که در این تهدید برای سیستم اطلاعاتی بایستی مورد سنجش قرار گیرد انگیزه یا هدف تهدیدکننده می‌باشد و در گام دوم بایستی روشنی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، بررسی شود. به همین منظور شناسایی ابعاد تهدیدات و ریسک‌های امنیت اطلاعات در سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است [۳۱].

۲-۲- مدل‌سازی پویایی‌های سیستم

مدل‌سازی پویایی‌های سیستم توسط پروفسور جی فارستر استاد دانشگاه MIT در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت [۲۲، ۲۳] تا به عنوان روشی برای بررسی رفتار پویای سیستم‌ها با تأکید بر روابط میان عناصر تشکیل‌دهنده سیستم مورد استفاده قرار گیرد [۳۳]. رویکرد پویایی‌های سیستم درک بهتری از رفتار سیستم ایجاد می‌نماید تا به سیله آن بتوان ساختارها و سیاست‌های جدیدی را به منظور بهبود رفتار سیستم تدوین نمود [۴]. لازمه مدل‌سازی پویایی‌های سیستم، برخورداری از تفکر انتقامی از فعالیت‌های مفهومی شروع شده و مجموعه‌ای از فعالیت‌های زنجیره‌وار که از فعالیت‌های مفهومی شروع شده و به فعالیت‌های محاسباتی و فنی ختم می‌شود [۹]. در اولین گام از مدل‌سازی پویایی‌های سیستم برای درک بهتر ساختار سیستم‌ها وجود یک زبان مدل‌سازی ضروری است، در پویایی‌های سیستم به این زبان نمودارهای علی می‌گویند که یکی از مهم‌ترین ابزارها در ترسیم ساختار بازخوردی سیستم می‌باشد. این نمودارها شامل متغیرهایی است که توسط فلش‌هایی نحوه تأثیر هریک بر دیگری نشان داده می‌شود [۱۸]. علامت + فلش نشان‌دهنده قطبیت مثبت و یا هم‌استایی میان متغیرها بوده و علامت - فلش نشان‌دهنده قطبیت منفی میان متغیرها می‌باشد [۳۵]. روابط علی در جریان‌های رفت و برگشتی تشکیل حلقه‌های علی می‌دهند [۹]. در یک حلقه‌ی علی اگر افزایش یا کاهش یک متغیر پس از طی شدن حلقة منجر به افزایش یا کاهش مجدد آن شود، آن حلقه‌ی علی مثبت بوده و در غیر این

الکترونیکی، آتش‌سوزی عمده و قطع برق عمده می‌شود [۲۵]. ریسک غیرعمدی انسانی (اتفاقات با منشاء انسانی غیرعمدی) شامل می‌دقتری، سهول‌انگاری، توانایی کم پرسنل، کار زیاد، بی‌مسئولیتی، عدم آگاهی و بهروزرسانی اطلاعات، عدم بکارگیری صحیح تجهیزات، عدم نصب صحیح نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی، آلوده‌شدن غیرعمدی شکه به ویروس و دسترسی ناخواسته به اطلاعات محروم‌انه می‌شود [۲۶]. همچنین، هدف از امنیت اطلاعات در بخش فیزیکی حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از افراد غیرمجاز به تجهیزات فیزیکی ثبت و مدیریت اطلاعات و جلوگیری از سرفت و دستبرد یا تخریب آنها می‌باشد؛ تجهیزاتی که قابل دیدن، لمس کردن، روبدن و انتقال فیزیکی را دارند، می‌توانند امنیت فیزیکی را مورد تهدید قرار دهند [۷]. ریسک فیزیکی شامل خطر آسیب سخت‌افزاری، آسیب‌های زیرساخت، آسیب به تجهیزات فناوری اطلاعات و زیرساخت شبکه، سرقت، تخریب و دستکاری می‌شود [۲۷]. تهدیدها و ریسک فنی سیستم‌های اطلاعاتی شامل تهدیدهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌باشد؛ از جمله مشکلات سخت‌افزاری می‌توان به آسیب‌پذیری شبکه، تپولوزی نامناسب شبکه اطلاعاتی، عدم هماهنگی در تجهیزات مورد استفاده، مشکلات مربوط به تجهیزات ارتباطات شبکه و قطع و وصل برق اشاره کرد و از مشکلات نرم‌افزاری می‌توان به آسیب پایگاه داده، نفوذ به دیوار محافظ اطلاعات معروف به دیوار آتش، بدافزارها (ویروس‌ها، تروجان‌ها، کرم‌ها)، انتشار غیرمجاز یا تخریب داده‌ها، جاسوسی بوسیله ابزارهای دیجیتالی، عدم هماهنگی میان نرم‌افزار و سخت‌افزار اشاره نمود [۲۸، ۲۹]. تهدیدها و ریسک‌های محیطی جز عواملی هستند که هر سیستمی را تهدید می‌نمایند برخی از عوامل محیطی شامل آتش‌سوزی غیرعمدی، تداخل الکترومغناطیسی، گرد و غبار، ارتعاش، بلایای طبیعی، قطع طولانی مدت برق، مواد شیمیایی، نشت مایعات و استهلاک تجهیزات و لوازم می‌باشد [۲۵]. رشد فزاپنده حجم داده‌های ذخیره شده در سازمان‌ها از یک سو و کلیدی ترشدن نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها از سوی دیگر، سبب شده است تا ضروری حفاظت داده‌ها برای مدیران توجیه‌پذیر و از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از جمله تهدیدها و ریسک‌های مربوط به داده‌ها و اطلاعات می‌توان به محیط انتقال داده‌ها، حذف یا تغییر داده و به اشتراک‌گذاری داده‌ها اشاره نمود [۲۵].

در پژوهشی با هدف شناسایی و سنجش تأثیر عواملی که سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها را با خطر سرفت، نابودی و یا تغییر اطلاعات مواجه می‌سازند با مرور پژوهش‌های پیشین و روش‌های پرکاربرد مدلی ارائه شده است که در آن امنیت نیروی انسانی، امنیت فیزیکی و امنیت اطلاعات سه اصل اساسی می‌باشند؛ نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد مؤلفه عدم آگاهی کاربران بیشترین تهدید و پس از آن امنیت نیروی انسانی دومین تهدید برای امنیت اطلاعات سیستم‌های رایانه‌ای می‌باشد [۷].

با هدف ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌های اطلاعاتی مشخص گردید عوامل انسانی ضعیفترین و سست‌ترین عنصر آسیب‌پذیر در مدل‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

۱۳- (وش‌شناسی پژوهش)

پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر متغیر کمی بوده و از دید ماهیت و روش در دسته پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی قرار می‌گیرد.
شکل ۲ مراحل انجام این پژوهش را به نشان می‌دهد.




صورت حلقه منفی می‌باشد [۳۶]. مدل‌سازی پویایی‌های سیستم از جنس دانش عددی و مهندسی می‌باشد؛ از محدودیت‌های نمودارهای علی عدم نمایش ساختار موجودی و جریان‌های سیستم و روابط ریاضی میان متغیرها می‌باشد. برای رفع این مشکل از دیاگرام موجودی- جریان استفاده می‌شود. جدول ۲ نمادهای مورد استفاده در این مدل‌سازی را نشان می‌دهد.

جدول ۲- نمادهای مورد استفاده در نمودارهای موجودی- جریان

نماد	نام
■	موجودی
➡	جریان
▢	چشم/چاه
↗	اتصال دهنده‌ها
●	پارامتر

منبع جدول: [۷۰]

مطابق با جدول ۲، موجودی‌ها بیانگر تجمع بوده و با مستطیل نشان داده می‌شوند، جریان ورودی و خروجی یک متغیر موجودی، به وسیله فلش نشان داده می‌شود [۳۷]. متغیرهای موجودی تنها از طریق متغیرهای جریان تغییر می‌کنند [۲۲]. برای ترسیم مدل جریان- موجودی از نرم‌افزار ونسیم استفاده می‌شود. این نرم‌افزار محصول شرکت Ventana System است و نوعی ابزار مدل‌سازی می‌باشد که قادر به مجسم‌نمودن، پردازش، شبیه‌سازی، تحلیل و بهینه‌سازی مدل‌های مربوط به سیستم‌های پویا می‌باشد و به گونه‌ای ساده و انعطاف‌پذیر امکان شبیه‌سازی مدل‌های داری حلقه و متغیرهای جریان و موجودی را فراهم می‌نماید. در این نرم‌افزار پس از تعریف روابط و ساخته شدن مدل می‌توان رفتار سیستم را در طول زمان شبیه‌سازی خواهد بود. شکل ۱ متغیرهای موجودی، جریان ورودی و خروجی را در نرم‌افزار ونسیم نشان می‌دهد.




$$\text{رابطه ۱} \quad Stock(t) = \int_{t_0}^t [Inflow(s) - Outflow(s)]ds + Stock(t_0)$$

مطابق با رابطه ۱، Stock(t₀) نشان‌دهنده موجودی اولیه متغیر حالت می‌باشد. با توجه به رابطه ۱ می‌توان نتیجه گرفت میزان تغییرات متغیر موجودی در واحد زمان مطابق با رابطه ۲ برابر است با خالص تغییر متغیر موجودی یا اختلاف نرخ جریان ورودی با جریان خروجی است [۳۶].

$$\text{رابطه ۲} \quad d(stock)/dt = Inflow(t) - Outflow(t)$$

جدول ۳- وضعیت جمعیت‌شناختی نمونه آماری در مرحله مفهوم‌سازی

درصد توزیع	فرآوایی	مشخصات توصیفی	تحصیلات
۵۸/۴	۷	کارشناسی ارشد	
۴۱/۶	۵	دکتری	
۸۳/۴	۱۰	۱۵ - ۱۰ سال	
۱۶/۶	۲	بالاتر از ۱۵ سال	سابقه کار



شکل ۳- نمودار علت و معلولی شاخص‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

برای هر چه نزدیکتر شدن به روابط ریاضی حاکم میان متغیرها با تعریف متغیرهای سطح و نرخ دیاگرام موجودی- جریان ترسیم می‌گردد تا درک بهتری از مدل حاصل شود. جدول ۵ لیست متغیرهای مدل پویایی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و نوع آن‌ها شناسایی شده نشان می‌دهد.

جدول ۵- لیست متغیرهای مدل پویای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

ردیف	شاخص‌ها	ابعاد	ردیف
۱	آتش‌سوزی	ریسک	[۲۳],[۲۵]
۲	لرزش	محیط	[۲۳],[۲۵]
۳	استهلاک سیستم ناشی از گرد و غبار	ریسک	[۲۳],[۲۵]
۴	تداخل الکترومغناطیسی	فني	[۲۳],[۲۵]
۵	حوادث طبیعی	ریسک	[۲۳],[۲۵]
۶	قطعه برق	فني	[۲۳],[۲۵]
۷	آسیب‌پذیری نرم‌افزاری	ریسک	[۲۵],[۲۸]
۸	آسیب‌پذیری سخت‌افزاری	فني	[۲۵]
۹	خطا در جریان TCP/IP	ریسک	[۲۵],[۲۸]
۱۰	بدافزارها	فني	[۲۷],[۲۸]
۱۱	آسیب‌پذیری شبکه	ریسک	[۲۸]
۱۲	آسیب پایگاه داده	فزييکي	[۲۸]
۱۳	آسیب سخت‌افزاری سیستم	ریسک	[۲۷]
۱۴	آسیب زیرساخت	انسان	[۲۷]
۱۵	عملکرد تجهیزات	ریسک	[۲۷]
۱۶	ریسک عمدى	هکر و کراکر	[۲۶]
۱۷	جزایم کامپیوتراي	ریسک	[۲۵]
۱۸	سو استفاده از اطلاعات	سرقت و کلاهبرداري	[۲۵]
۱۹	استفاده غیر قانوني	ریسک	[۲۷]
۲۰	ریسک غيرعمدى	بسهانگاري	[۲۶]
۲۱	بی‌دقنتی	توانایی پرسنل	[۲۶]
۲۲	حذف یا تغییر داده	ریسک	[۲۷]
۲۳	محیط انتقال داده	داده	[۲۵]
۲۴	اشتارک‌گذاری منابع	داده	[۲۵]

در نهایت، ابعاد و شاخص‌های نهایی مدل براساس مبانی نظری پژوهش و نظرات خبرگان با توجه به هدف پژوهش تعیین می‌گردد (جدول ۴).

جدول ۴- ابعاد و شاخص‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
۱	۲	۳	۴
۵			

۱۴- صورت‌بندی مدل

در این مرحله روابط علی و حلقه‌های بازخوردی میان متغیرهای شناسایی شده در مرحله مفهوم‌سازی سیستم ترسیم می‌گردد. نمودارهای علی، ابزاری مهم برای نشان دادن روابط میان متغیرها [۱۲، ۱۳] و ساختار یک سیستم [۱۳] به منظور مدل‌سازی رفتارهای پویای سیستم می‌باشد [۱۱]. در این مرحله روابط علی براساس مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی پژوهش ترسیم شده و با استفاده از نظرات خبرگان، پس رفع نقص‌ها و ارائه پیشنهادها به تأیید رسیده است. شکل ۳ نمودار علت و معلولی شاخص‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی در پنج بعد ریسک انسان، ریسک فنی، ریسک فیزیکی سیستم، ریسک انسان و ریسک داده نمایش می‌دهد.

منظور از صفر در رابطه ۳ مقدار اولیه متغیر موجودی هر یک از ابعاد در شروع شبیه‌سازی می‌باشد. متغیر جریان در هر یک از ابعاد حاصل مجموع متغیرهای ثابتی است که هر یک به صورت مجزا رویدادهای بوقوع پیوسته و تهدیدکننده امنیت سیستم‌های اطلاعاتی را نشان می‌دهند. رابطه ۴ فرمول پاسخی، متغیرهای جریان را در هر یک از ابعاد نشان می‌دهد.

۴) ابطة ... = متغير ثابت ۱ + متغير ثابت ۲ + متغير ثابت ... متریک جریان هر یک از ابعاد

شایان ذکر است به منظور درک بهتر از ریسک انسان دو متغیر کمکی ریسک عمدى و ریسک غیرعمدى جهت تفکیک متغیرهای ثابت در این بعد در نظر گرفته شده‌اند. در نهایت، برای بدست آوردن مجموع رویدادهای تهدید کننده امنیت سیستم‌های اطلاعاتی در بازه زمانی موردنظر یک متغیر موجودی برای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی در نظر گرفته می‌شود که ورویدی آن متغیر جریانی به نام مجموع ریسک‌ها می‌باشد. رابطه ۵ فرمول ریاضی متغیر جریان مجموع ریسک‌ها را به عنوان ورویدی متغیر موجودی، ریسک امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، نشان می‌دهد.


رابطه ۵) جمع همه ریسک‌ها (فني+فيزيكي+انسانی+داده+محیط) = ریسک کل

۱-۴- اعتیاد‌سنجه، مدل و شیوه‌سازی، مدل

پس از طراحی اولیه، مدل بایستی تعیین اعتبار گردد [۳۸]. آزمون‌های متعددی در زمینه اعتبارسنجی مدل‌های پویا مطرح شده است که به دو دسته آزمون‌های ساختاری و رفتاری تقسیم می‌شوند [۳۹]. اعتبار ساختاری به معنای ایجاد روابطی در مدل است به گونه‌ای رسماً و کافی، نشان‌دهنده روابط جهان واقعی باشند و اعتبار رفتاری بدین معناست که نشان‌دهنده روابط جهان واقعی باشند و اعتبار رفتاری بدین معناست که رفتار مدل به اندازه کافی نشان‌دهنده رفتار پدیده در جهان واقعی باشد. متدوال ترین تست‌ها شامل مقایسه با نقاط مرجع، پایداری تحت شرایط حدی و آنالیز حساسیت می‌باشد. آزمون استفاده شده در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق که مدل‌سازی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی است از نوع آزمون شرایط حدی می‌باشد. شرایطی که ممکن است هرگز در جهان واقعی مشاهده نگردد. این آزمون نشان می‌دهد که آیا سیستم رفتار قابل انتظاری از خود نشان می‌دهد یا خیر. بنابراین مدل در دو شرایط حدی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ۱) کلیه عوامل مؤثر بر امنیت اطلاعات در بهترین حالت خود قرار می‌گیرد. یعنی در واقع مقدار ریسک‌های فیزیکی، ریسک فنی، ریسک انسان، ریسک داده و ریسک محیط برابر کمترین مقدار یعنی صفر در نظر گرفته می‌شود. ۲) کلیه عوامل مؤثر بر امنیت اطلاعات در بدترین حالت خود قرار می‌گیرد. یعنی در واقع مقدار ریسک‌های فیزیکی، ریسک فنی، ریسک انسان، ریسک داده و ریسک محیط برابر بیشترین مقدار در نظر گرفته می‌شود. با آزمودن در شرایط حدی مشخص می‌شود که در مورد اول مقدار ریسک امنیت اطلاعاتی به صفر و در مورد دوم ریسک امنیت اطلاعاتی به بیشترین حد خود می‌رسد.

ردیف	نام متغیر	نوع
۲۳	آسیب پایگاه داده	ثابت
۲۴	ریسک انسان	موجودی
۲۵	ورودی ریسک انسان	جريان
۲۶	ریسک عمده	کمکی
۲۷	هکر و کراکر	ثابت
۲۸	جرائم کامپیوتروی	ثابت
۲۹	سو استفاده از اطلاعات	ثابت
۳۰	سرقت و کلادبرداری	ثابت
۳۱	استفاده غیر قانونی	ثابت
۳۲	ریسک غیر عمده	کمکی
۳۳	بی دقیقی	ثابت
۳۴	سهول اتکاری	ثابت
۳۵	توانایی پرسنل	ثابت
۳۶	ریسک داده و اطلاعات	موجودی
۳۷	ورودی ریسک داده و اطلاعات	جريان
۳۸	حذف یا تغییر داده	ثابت
۳۹	محیط انتقال داده	ثابت
۴۰	اشتراك گذاري منابع	ثابت

مطابق با جدول ۵، هر یک از ابعاد امنیت سیستم‌های اطلاعاتی یک متغیر موجودی و یک متغیر جریان به خود اختصاص می‌دهند. بر همین اساس با استفاده از نمودار علی (شکل ۳)، متغیرهای مدل پویای پژوهش (جدول ۵) و نظرات خبرگان و کارشناسان مدل پویای پژوهش در نرمافزار ونسیم مطابق با شکل ۴ ترسیم می‌گردد.



شکل ۴- مدل پیوای رسک امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

در مرحله بعد نوبت به تعیین روابط ریاضی مدل ترسیم شده در شکل ۴ می‌رسد. بر همین اساس رابطه ۳ فرمول ریاضی متغیرهای موجودی را در هر یک از ابعاد نشان می‌دهد.

• رابطه (۳) + جریان ورودی در هر یک از ابعاد = متغیر موجودی هر یک از ابعاد



شکل ۶- نمودار ریسک سیستم امنیت اطلاعاتی پس از اجرای مدل

۴-۲-۱- سناریو اول: استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی
از اقداماتی که برای کاهش ریسک فنی می‌توان پیشنهاد نمود استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی مانند آنتی‌ویروس شبکه و فایروال‌ها می‌باشد. در این سناریو از آنتی‌ویروس برای ارتقاء سطح امنیت سیستم استفاده شود. از آجایی که آسیب‌پذیری نرم‌افزار بر ریسک فنی سیستم تأثیر مثبت دارد، بنابراین با استفاده از آنتی‌ویروس‌ها، آسیب‌پذیری نرم‌افزار کاهش و متعاقباً ریسک فنی کاهش می‌باید که با توجه به پویابودن مدل، در نهایت ریسک سیستم امنیت اطلاعاتی کاهش می‌یابد.

۴-۲-۲- سناریو دوم: تعیین سطوح دسترسی
از راه حل‌هایی که جهت کاهش ریسک انسان استفاده می‌گردد استفاده از تعیین سطوح دسترسی می‌باشد. در صورتیکه برای کاربران مختلف دسترسی متفاوت و مناسب تعریف گردد خطای عمدى و غیرعمدى انسان کاهش قابل توجه‌ای خواهد داشت و نتیجتاً ریسک انسان کاهش می‌یابد.

۴-۲-۳- سناریو سوم: استفاده از سیستم برق اضطراری
از عواملی که منجر به افزایش ریسک محیط قطع عمدى یا غیرعمدى برق سیستم‌ها می‌باشد. یک عامل بازدارنده جهت کاهش این ریسک استفاده از سیستم‌های برق اضطراری با حداقل دو ساعت توان برق دهی می‌باشد. در صورت استفاده از سیستم برق اضطراری به هنگام قطع برق سیستم‌ها به هر علتی، تا دو ساعت برق‌رسانی به سیستم انجام می‌گردد.


۴-۲-۴- سناریو چهارم: استفاده از سیستم نظارت تصویری
خطر سرقت، تخریب، آسیب‌های زیرساخت، آسیب به تجهیزات فناوری اطلاعات و زیرساخت شبکه از عواملی افزایش ریسک فیزیکی و ریسک کل سیستم اطلاعاتی می‌باشند. استفاده از دوربین‌های مدار سته یک بازدارنده قوی در مقابل این تهدیدات می‌باشد. در صورت استفاده از این سیستم‌ها در صورت بروز هر کدام از این خطرات شبکه هشدارهای لازم را به کاربران و مدیران ارسال نموده تا بتوان از بروز این تهدیدات جلوگیری نمود.

بر همین اساس پایایی و اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و نتایج حاصل از مدل مورد نظر قابل استناد می‌باشد.

جهت شبیه‌سازی به منظور استفاده کاربردی از مدل سازی پویایی‌های سیستم داده‌های مورد نیاز پژوهش از داده‌های موجود در شرکت مهندسین مشاور افق گردآوری شده است. هچنین، پژوهش حاضر بجای اندازه‌گیری شاخص‌های ارزیابی در یک زمان ایستا به شبیه‌سازی آنها در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه پرداخته شده است تا رفتار بلندمدت سیستم جهت اطمینان از پایداری یا ناپایداری آن با ارائه سناریوهای بهبود و بررسی کیفیت جواب‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

۴-۲- تحلیل سیاست‌ها

در بیشتر موارد هدف از مدل سازی پویایی‌های سیستم تحلیل اثرگذاری سیاست‌های مختلف بر رفتار سیستم و عوامل تشکیل‌دهنده آن می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان سیاست‌های مناسبی را با هدف بهبود رفتار سیستم شناسایی نمود [۱۱]. به همین منظور مدل در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه با استفاده از داده‌های تحلیل شده مربوط به شرکت مهندسین مشاور افق اجرا می‌شود. در این مرحله فرض بر این است که سیاست‌های فعلی تغییری نکنند تا بتوان با استفاده از مشاهده رفتار سیستم طی ۱۲ ماه اینده اقدامات لازم را جهت بهبود رفتار سیستم پیش‌بینی نمود. برآسمان نتایج بدست آمده پس از اجرای مدل ریسک در هر پنج بعد محیطی، فنی، فیزیکی، انسانی و داده مطابق با شکل ۵ افزایش می‌یابد.



شکل ۵- مقایسه ریسک‌ها در هر یک از ابعاد مورد مطالعه حاصل از اجرای مدل مطابق با شکل ۵، مقایسه شبیه هر یک از ابعاد و تعداد خطاهای در پایان دوره میزان اهمیت هر کدام را تعیین می‌نماید. بر همین اساس در صورتیکه از اقدامات بازدارنده استفاده نشود ریسک فنی در مقایسه با دیگر ریسک‌ها در پایان دوره افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد؛ و ریسک‌های داده، انسان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ریسک فیزیکی و محیطی که نمودارهای آنها تقریباً بر هم منطبق می‌باشد در پایین‌ترین رتبه قرار دارند. ریسک امنیت اطلاعات که حاصل از برآیند تمامی ریسک‌ها می‌باشد مطابق با شکل ۶ بیشترین افزایش را به خود اختصاص می‌دهد.

کدهای مخرب، بمب الکترونیکی، دسترسی‌های غیرمجاز، بی‌دقی در نگهداری و بهره‌برداری خطأ. (۲) ریسک فیزیکی شامل آسیب سختافزاری، آسیب‌های زیرساخت، آسیب به تجهیزات فناوری اطلاعات و زیرساخت شبکه، سرقت، تخریب و دستکاری. (۳) ریسک فنی شامل ارتباطات شبکه، قطع و وصل برق، آسیب پایگاهداده، نفوذ به دیوار آتش، بدافزارها. (۴) ریسک محیط همچون آتش، تداخلات الکترومغناطیسی، گردوغبار، ارتعاشات، سیل، زلزله، رعد و برق. (۵) ریسکداده شامل محیط انتقال، حذف یا تغییر داده و به اشتراک‌گذاری داده‌ها.

پژوهش حاضر کلیه ابعاد شناسایی شده را در طراحی مدل پویایی پژوهش در نظر گرفته است. به همین منظور در گام نخست مؤلفه‌های اثرگذار بر امنیت اطلاعات را در ابعاد مختلف براساس پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان شناسایی و سپس دیاگرام علی عوامل مورد مطالعه با توجه به نظرات کارشناسان و خبرگان ترسیم شده است. در نهایت مدل پویایی ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی در نرم‌افزار ونسیم ترسیم شده است. با ترسیم نمودار علی نهایی پژوهش، بررسی نمودار مشخص نمود که ریسک محیط، ریسک عمدى و ریسک فنی بیشترین تعداد عوامل را در قلمرو مطالعاتی مورد نظر شناسایی کرده‌اند. بر همین اساس می‌توان بیان نمود یکی از ریسک‌های مرتب با سیستم‌های اطلاعاتی ریسک محیط با شش عامل اثرگذار دارایی بیشترین تعداد احتمالات مخرب می‌باشد و ریسک عمدى و فنی با ۵ عامل در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. به منظور کاهش ریسک عمدى در سازمان‌ها براساس نظر خبرگان بررسی و کنترل کارکنان و دستگاه‌های سازمان پیشنهاد می‌شود. همچنین، برقراری سیستم نظرات مستقیم مانند دوربین‌های ناظارتی و طبقه‌بندی اطلاعات می‌تواند کمک شایانی در کاهش ریسک عمدى داشته باشد. این در حالی است که ریسک محیطی اساساً به دو دسته تقسیم می‌شود. عواملی که از کنترل پرسنل خارج است و عوامل کنترل‌پذیر. در مورد عوامل خارج از کنترل پرسنل مانند قطعی برق یا زلزله گاهاً راهکارهایی برای سازمان‌ها وجود دارد؛ از جمله استفاده از اثاق‌های امن در مقابل زلزله یا آتش‌سوزی و سیستم‌های برق پشتیبان پیشنهاد می‌شود. یکی از نکاتی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید فراوان داشته‌اند این است که بخش بسیاری از ریسک فنی در سیستم‌های اطلاعاتی مربوط به استفاده از دستگاه‌های قدیمی یا فرسوده می‌باشد. در حقیقت فقدان سیاست‌های نوگرایی و بروزرسانی سختافزار سیستم‌های اطلاعاتی یکی از ضعف‌های اساسی در سازمان‌ها محسوب می‌شود. همچنین، یکی دیگر از مشکلات مرتبط با ریسک فنی سیستم‌های اطلاعاتی مسائل مرتبط با تحریم‌های ایران می‌باشد. این تحریم‌ها باعث می‌شود واردات سختافزار مورد نیاز با مشکلات فراوانی روپرتو باشد. بر همین اساس به مدیران شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود تا سیاست‌ها مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی سازمان را بطور مداوم رصد نموده و در صورت نیاز در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی کنند در جهت تحقق اهداف بلند مدت سختافزار مورد

۴-۵-۲-۴- سناریو پنجم: آموزش دوره‌ای کارکنان

ریسک انسان به دو صورت عمدى و غیر عمدى طبقه‌بندی می‌شود. ریسک غیرعمدى یکی از عواملی است که توسط استفاده کنندگان از سیستم‌ها بوجود می‌آید. ریسک‌های غیرعمدى مانند سهل‌انگاری، بی‌دقی در عدم توانایی پرسنل می‌باشد. برگذاری دوره‌های آموزشی به صورت ماهانه، فصلی، سالانه و غیره جهت کاهش این ریسک بسیار مؤثر می‌باشد.

۵- تدبیرگردی و پیشنهادات

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی پویا از مؤلفه‌های اثرگذار بر ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی با رویکرد پویایی‌های سیستم و با استفاده نرم‌افزار ونسیم انجام شده است تا با استفاده از آن بتوان وضعیت موجود سیستم را ارزیابی نمود و سیاست‌های بهینه آینده را پیش‌بینی نمود. جهت اعتبارسنجی مدل پژوهش از آزمون شرایط حدی استفاده شده است که نشان می‌دهد پایایی و اعتبار مدل مورد تأیید می‌باشد. امنیت سیستم‌های اطلاعاتی نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان دارد. در این راستا استقرار یک سیستم ارزیابی امنیت در بهبود مستمر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی امری ضروری می‌باشد. بسیاری از محققان بر این عقیده‌اند که بهبود مستمر در سازمان تنها با تکیه بر ارزیابی می‌باشد. با توجه به اهمیت اطلاعات در جوامع امروزی، اهمیت ارزیابی امنیت آن نیز چندین برابر شده است. به همین منظور در این پژوهش ابتدا کلیه شاخص‌های تأثیرگذار در امنیت اطلاعات با استفاده از ادبیات پژوهش، نظرات خبرگان و کارشناسان شناسایی می‌شوند. در بسیاری از تحقيقات انجام شده همچون [۱۷]، [۱۸] و تحقیقات دیگر تنها به یک یا دو بعد از امنیت سیستم‌های اطلاعاتی توجه شده است و همه ابعاد آن در نظر گرفته نشده است. همچنین، بر خلاف دید غالب در مورد امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات فقط اتخاذ روش‌های رمزگاری، نصب دیواره آتش و رمز عبور نمی‌باشد چراکه این موارد تنها بعد فنی امنیت اطلاعات تشکیل می‌دهند. اگرچه ممکن است سازمان‌ها حداکثر کنترل‌های فنی امنیتی را در سازمان پیاده کرده باشند، یک کاربر ناگاه می‌تواند برای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی بسیار خطرناک باشد. نتیجتاً در این پژوهش علاوه بر بعد فنی، ریسک‌های انسانی نیز مدنظر قرار گرفته شده است. بهطور کلی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی یک فرایند مهندسی سیستم پیچیده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به غیر از مسائل فنی و انسانی، فاکتورهای مربوط به ریسک محیط، ریسک فیزیکی و ریسک داده را نیز مدنظر قرار داده است. در اولین گام از پژوهش پس از مطالعه کتب، مقالات داخلی و خارجی و ادبیات پژوهش هر یک از ابعاد امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و شاخص‌های آنها شناسایی شده است. بر همین اساس تهدیدات سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند توسط عوامل آگاهانه یا اتفاقی ایجاد گردد [۲۳]. در یک دسته‌بندی کلی تهدیدات سیستم‌های اطلاعاتی عبارتند از ۱) ریسک انسان: شامل حملات به شبکه، گسترش

اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. این راهبرد باعث می‌شود تا امنیت اطلاعات بصورت سطح‌بندی شده حفظ شود. مطالعات مسائل و مشکلات امنیتی سازمان‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل از دست دادن اطلاعات مشکلات مربوط به افت ولتاژ و یا تغییر میزان ولتاژ مورد استفاده دستگاه‌ها مانند هاردها و سوروهای سازمان می‌باشد. به همین منظور استفاده از سیستم‌های محافظتی برقی و برق اضطراری می‌تواند نقش مهمی در کنترل خطرهای حاصل از تغییرات ولتاژ و یا در هنگام قطعی برق ایفا نماید.

با توجه به محدودیت‌ها موجود در انجام این پژوهش و مصاحبه‌های صورت گرفته با خبرگان برای انجام پژوهش‌های آتی می‌توان پیشنهاد نمود تا مدل پژوهش در قلمروهای مکانی دیگر مانند بانک‌ها و سازمان‌های دولتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. همچنین، در نظر گرفتن عوامل بازدارنده و کاهنده ریسک‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند از دیگر پیشنهادات برای انجام پژوهش‌های آتی باشد. بعلاوه، پژوهشگران می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های رتبه‌بندی اهمیت عوامل اثرگذار بر هر یک از ریسک‌ها را مطالعه نمایند و یا با استفاده از هوش مصنوعی سیستم‌های امنیت اطلاعات را بهینه‌سازی نمایند. در نهایت تکرار فرایند مدل‌سازی می‌تواند جزئیات بیشتری را در مدل لحاظ نماید و مدل کامل‌تری را نسبت به قبل ارائه دهد.

۴- مراجع

- ۱- یوسفی‌زنوز، رضا، سجادی خسروی، فاطمه، ارزیابی ریسک در پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی؛ مطالعه موردنی، مدیریت سلامت، دوره بیستم، شماره ۷-۲۳، (۱۳۹۶).
- ۲- استرن، جان. پویایی‌شناسی سیستم، ترجمه: شهرام میرزاپی، احمد اصلی زاده، کیوان شاهقلیان، علیرضا سلوک دار، علیرضا زنده باف، نشر ترمه. تهران. (۱۳۸۷).
- ۳- سادوسکای، جورج، اکس دمیزی، جیمز، گرین برگ، آلن، جی مک، باربارا، شوارتز، آلن، راهنمای امنیت فناوری اطلاعات، ترجمه: مهدی میردامادی، زهرا شجاعی و محمدجواد صمدی؛ شورای عالی اطلاع رسانی. تهران. (۱۳۸۴).
- ۴- لاودن، کنت سی، لاودن، جین بی، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، ترجمه: حبیب رودساز، سینا محمد نبی، امیرحسین بهروز، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. (۱۳۹۱).
- ۵- استالینگر، ولی‌الله، مبانی امنیت شبکه، ترجمه: عین‌الله جعفرنژاد قسی، علوم رایانه، تهران، ایران. چاپ اول. (۱۳۹۳).
- ۶- حاجی حیدری، نسترن، رحمتی، فاطمه، تحلیل ریسک پروژه‌های فناوری اطلاعات با استفاده از پویایی‌های سیستم، مدیریت تولید و عملیات، دوره نهم، شماره ۱۳۷۱، (۱۳۹۷). ۱۱۹
- ۷- مرادی پورسهمه، رستم‌پور، احمد. نقش آموزشی نیروی انسانی در افزایش ضریب امنیت و کارایی سیستم‌های رایانه‌ای. کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات، خوزستان: مجتمع آموزشی عالی جهاد دانشگاهی. (۱۳۸۹).
- ۸- قبادی، شهلا. سیستم داینامیک کاربردی از تفکر سیستمی: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. تهران. (۱۳۹۳).
- ۹- رستمی مازویی، نعمت، رهنما رودپشتی، فردون. واکاوی و تبیین اثرات کنشگران فنی و انسانی بر کارکردهای سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت با استفاده از نظریه کنشگران. حسابداری مدیریت، دوره دوازدهم، شماره ۴۱، ۹۱-۱۱۰. (۱۳۹۸).
- ۱۰- جعفری، محمدمباقر، حمیدی‌زاده، علی، بحق‌آبادی، راضیه. بررسی عوامل مؤثر بر پیروی کارکنان از سیاست‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان. دوره دوم، شماره ۳، (۱۳۹۵). ۱۰۲-۱۳۱

نیاز سازمان را تهیه نمایند. نکته قابل توجه این است که در تحقیقاتی مانند [۱۵]، [۱۹] و سایر تحقیقات تنها بعد ایستا ارزیابی امنیت اطلاعات در نظر گرفته شده است و به بعد پویا آن توجهی نشده است. برای این منظور، این پژوهش از مدل‌سازی پویایی‌های سیستم به منظور ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی استفاده نموده است. پس از اجرای مدل پویای پژوهش نتایج حاصل از شبیه‌سازی داده‌های گردآوری شده از شرکت مهندسین مشاور افق طی یک دوره ۱۲ ماهه نشان می‌دهد درین ریسک‌های شناسایی شده کم اهمیت‌ترین ریسک، ریسک محیط می‌باشد که با گذشت زمان تغییر چندانی نمی‌کند و می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. بررسی نتایج مربوط به ریسک محیط تبیین می‌کند از آنجایی که کنترل این عوامل اثرگذار بر این ریسک از دست مدیران و خارج می‌باشد و سازمان‌ها تنها با پیش‌تی سعی کنند با سیاست‌های بنیادین اقدامات احتیاطی را پیش‌بینی نمایند و مسائل امنیتی مذکور را رعایت کنند. همچنین پر اهمیت‌ترین ریسک که غیرقابل چشم‌پوشی است مربوط به ریسک فنی می‌باشد؛ ریسک داده، ریسک انسانی و فیزیکی در رتبه‌های بعدی از نظر اهمیت قرار می‌گیرند. همانطور که پیش‌تر ممکن‌ترین ریسک اثرگذار بر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی ریسک فنی می‌باشد که می‌تواند آمار خطرات و حملات به سیستم‌های اطلاعاتی را بطور مؤثری افزایش دهد. یکی از مهم‌ترین راهکارهای مربوط به حوزه فنی سیستم‌های اطلاعاتی استفاده از سروهای مرکزی، نرم‌افزارهای امنیتی و فضاهای ذخیره‌سازی مستقل می‌باشد. همچنین، با توجه به نظرات خبرگان، کارشناسان و مدیران امنیت سیستم‌های اطلاعاتی چهار سناریو به منظور بهبود رفتار سیستم مورد مطالعه در نظر گرفته شده است که عبارتند از: استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی، تعیین سطوح دسترسی برای کاربران، استفاده از برق اضطراری، استفاده از نظارت تصویری (دوربین مداربسته) و آموزش دوره‌ای کارکنان.

با توجه به نتایج بدست‌آمده و نظرات خبرگان و کارشناسان به مدیران سازمان‌ها و مسئولین مرتبط با بخش‌های امنیت اطلاعات توصیه می‌شود به دو بعد ریسک محیطی و انسانی توجه ویژه‌ای داشته باشند. چراکه در اکثر سازمان‌ها معمولاً به طور طبیعی به ریسک فنی توجه می‌شود. به منظور کاهش ریسک محیطی اقداماتی همچون ارتقای امنیتی فضای مورد استفاده برای نگهداری سروها و هارددهای ذخیره‌ساز پیشنهاد می‌شود. در این شرایط چنانچه به هر دلیلی اطلاعات سیستم از بین رود می‌توان از هارددهای پشتیبان استفاده نمود. همچنین، کلاس‌های آموزشی کارکنان سازمان اهمیت ویژه‌ای در کاهش ریسک‌های اطلاعاتی داشته باشد. افزایش آگاهی و ارتقای اطلاعات کارکنان باعث می‌شود تا ایشان از اقدامات پر محاطره و هیجانی در رابطه با اطلاعات خودداری نموده و ریسک امنیتی اطلاعات افزایش می‌یابد. همچنین تعریف سطح دسترسی برای کارکنان سبب می‌شود تا تمامی افراد مشغول در سازمان بطور نامحدود به اطلاعات دسترسی نداشته باشند و هر یک از افراد تنها به

- International Conference on Intelligent Computing, Instrumentation and Control Technologies (ICICICT). IEEE. (2019).
- 32- Gao, W., Hong, B., Swaney, D. P., Howarth, R. W., & Guo, H. A system dynamics model for managing regional N inputs from human activities. *Ecological Modelling*, 322: 82-91. (2016).
- 33- Yuan, H. & Wang, J. A system dynamics model for determining the waste disposal charging fee in construction. *European Journal of Operational Research*, 237(3): 988-996. (2014).
- 34- Şenaras, A. E., & Sezen, H. K. System Dynamics Modelling for Policy Design: A Case Study in Turkey. In *Corporate Governance Models and Applications in Developing Economies* (256-274). IGI Global. (2020).
- 35- Samara, E., Georgiadis, P. & Bakouros, I. The impact of innovation policies on the performance of national innovation systems: A system dynamics analysis. *Technovation*, 32(11): 624-638. (2012).
- 36- Nikabadi, M. S., & Hakaki, A. A dynamic model of effective factors on open innovation in manufacturing small and medium sized companies. *Int. J. of System Dynamics Applications*, 7(1), 1-26. (2018).
- 37- Shepherd, S. P. A review of system dynamics models applied in transportation. *Transportmetrica B: Transport Dynamics*, 2(2): 83-105. (2014).
- 38- Lee, C. F. & Chung, C. P. An inventory model for deteriorating items in a supply chain with system dynamics analysis. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 40: 41 – 51. (2012).
- 39- Forrester J.W. & Senge, P.M. Test for building confidence in system dynamics models. Georgia institute of technology. (1980).
- 11- رمضانیان، محمدرحیم، اسماعیل پور، رضا، حدیدی ماسوله، مرجان. ارائه مدل پشتیبانی اجرای پروژه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم: نظریه مدیریت فناوری اطلاعات، تابستان، ۷۰(۲)، ۳۲۴-۳۰۱. (۱۴۹۴)
- 12- آذر، عادل، خدیور، آمنه. کاربرد رویکرد سیستم دینامیک در فرایند رهنگاری و سیاست‌گذاری. *سیاست علم و فناوری*، ۴(۲)، ۱-۲۲. (۱۳۸۹)
- 13- مداد، مرتضی. بررسی تأثیر پویایی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و پویایی سیستم. *پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرد*. (۱۳۹۰)
- 14- Boranbayev, A., Boranbayev, S., & Nurbekov, A. Evaluating and Applying Risk Remission Strategy Approaches to Prevent Prospective Failures in Information Systems. In 17th International Conference on Information Technology—New Generations (647-651). Springer, Cham. (2020).
- 15- Yuan, T. & Chen, P. Data Mining Applications in E-Government Information Security, Procardia Engineering, 29: 235-240. (2012).
- 16- Richardson, R., & Director, C. S. I. CSI computer crime and security survey. Computer Security Institute, 1, 1-30. (2008).
- 17- Schneider, B. *Secrets & lies: digital security in a networked world*. Wiley publishing. (2004).
- 18- Malekalkalami, M. Evaluating the performance of information security management at the central libraries of public universities in Tehran: according to the international standard-ISO / IEC. *Journal of Information Processing and Management*, 28(4): 895-916. (2013).
- 19- Landwehr, C. E. Information assurance technology forecast 2005. IEEE, 4(1): 62-69. (2006).
- 20- Nazareth, D.L & Choi, J. A system dynamics model for information security management. *Information & management*, 52(1): 123-134. (2015).
- 21- Radzicki, M. J. System dynamics and its contribution to economics and economic modeling. *System Dynamics: Theory and Applications*, 401-415. (2020).
- 22- Sterman, J. D. *Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world*. McGraw Hill. (2000).
- 23- Wei, L. & Yong, C. Information system security assessment based on system dynamics. *Information Journal of security and its applications*, 9(2): 73-84. (2015).
- 24- Gonzalez, J. J., & Sawicka, A. A framework for human factors in information security. In *Wseas international conference on information security*, (2002).
- 25- Jouini, M., Ben, L. & Ben, A., Classification of security Threat in information system. *Procardia Computer Science*, 32(10): 489 – 496. (2014).
- 26- Yong, L., Qi, L. & Kun, M. A quantitative risk assessment of the safety of the enterprise information system information based on entropy, *Computer Science*, 37(5): 45-48. (2010).
- 27- Gerić, S., & Hutinski, Ž. Information system security threats classifications. *Journal of Information and Organizational Sciences*, 31(1): 51-61. (2007).
- 28- Chorppath, A., Kumar, A. & Alpcan, T. risk management for it security: When theory meets practice: New Technologies, Mobility and Security (NTMS), 5th International Conference on. IEEE. (2012).
- 29- Reed, A. H., & Angolia, M. G. Risk management usage and impact on information systems project success. In *Start-Ups and SMEs: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (1065-1084). IGI Global. (2020).
- 30- Safa, N. S., Maple, C., Furnell, S., Azad, M. A., Perera, C., Dabbagh, M., & Sookhak, M. Deterrence and prevention-based model to mitigate information security insider threats in organisations. *Future Generation Computer Systems*, 97, 587-597. (2019).
- 31- Sinha, P., kumar Rai, A., & Bhushan, B. Information Security threats and attacks with conceivable counteraction. In 2019 2nd